

SNOWBOARDING

2024_2025

YONEX
PRODUCT
CATALOG

FOUNDED IN TSUKAYAMA, NIIGATA, JAPAN.
CHASING HIGHER PERFORMANCE THROUGH
CRAFT AND INNOVATION SINCE 1946.



far beyond ordinary

BEYOND WHAT I SEE

まだないものは、今は見えない。
 誰も歩んだことのない道は、今は見えない。
 誰も想像しなかった大胆なプレーも、
 これから生まれるイノベーションも、
 今はまだ見えない。
 でも、それはきっとある。
 少し先の未来にあって、
 私を待っている。
 私の常識外れなひらめきを待っている。
 暗闇に足を踏み出すような一歩を待っている。
 周囲があきれるほどのしつこい試行錯誤を待っている。
 向こうから私を見つけには来ないから、
 さがしにいくしかない。
 自分の好奇心を信じて。

いけるはずのないところまで
 #BeyondWhatISee



	ALPINE	CARVING	FREE RIDE	ALL AROUND	FREESTYLE
HARD	TheC_HF TheC_SF	SYMARC Mg THRUST SYMARC		REV	
FLEX			REGNA LUVARTH GLIDE GRACE LADIES 4XP POWTWIN	SMOOTH SLEEK LADIES SMOOTH SHORTIE NEXTAGE	STYLAHOLIC ACHSE 4XP GROWENT DECLIC LADIES
SOFT					

2024/2025 BOARD LINE UP

各モデルスペック詳細はこちら ▶



構造

CRID

STOMP-TECH3.0 からさらにチップ部のハニカム面積を増やし、リボン上のカーボン配置し、スイングウェイトの更なる軽量化と反発性能を両立。

STOMP-TECH 3.0

チップ部にハニカムを複合し、スイングウェイトの軽量化を実現。

Carbon Shelled Microcore Construction

高強度カーボンでつくった外殻の中に、耐衝撃吸収性に優れたマイクロコアを充填。強度を保ちながら軽量化を実現。

ISOMETRIC TIP

四角い形状でチップ部のスイートエリアを拡大し、オーリー時、着地時の安定性を向上。

CENTROID

ノーズを軽量化し、重量バランスをスタンスセンターに近づけることでノーズが埋まりにくく、快適なパウダー滑走が可能。特許 (第 6660740 号)

X MORE POP TIP

足元からチップ部までカーボンリボンを配置し、オーリー時にロスなくパワー溜め込み、トリックに活かせる。

V POP TIP

足元からチップまでカーボンリボンを配置し、チップの剛性を保つことで安定感のあるプレスを実現。

素材

2G-Namd™ Speed

Namd™より 3 次元構造の CNT 層がカーボン繊維同士の間相互作用で反発力に換える力が飛躍的に向上した新カーボン素材。

※ Namd™及び 2G-Namd™は、ニッタ㈱が開発した「ナノ分散カーボンナノチューブを炭素繊維へ均一複合化」する技術で、日本における登録商標です。

Namd™

速い荷重に対しても硬くなりにくい特性でしなりを強靱な反発力に換える新カーボン素材。

※ Namd™ は、ニッタ㈱が開発した「ナノ分散カーボンナノチューブを炭素繊維へ均一複合化」する技術です。

TORAYCA M40X

「強度」+「反発性能」を両立する新次元カーボン。

※トレカ M40X® は、東レ㈱が開発した、相反する「高強度と高弾性率」の両立を極限追求した次世代炭素繊維です。

NANOMETRIC XT

従来のカーボンよりも高い振動吸収性と粘り強い強度を持つカーボン素材。

※ ナノメトリックは東レ㈱のナノアロイ®テクノロジーを基に開発した素材です。 ※ ナノアロイ® は東レ㈱の登録商標です。

POP LAUNCHER

スクエアチューブ両端部に高弾性カーボンを複合し、反発性能がUP。

ABSORB DECK

振動減衰性が高い素材をデッキ面に配置。雪面をスムーズになめていくような乗り心地を実現。

STABELA

軽量かつ、振動減衰性が高い素材をカーボンに複合。滑走時における雪面からの振動を抑制する。

AZ31

振動減衰性の高いマグネシウムを配合し、高速域でのパフォーマンスを高める。

A.V.C

樹脂にゴム粒子を複合し、制振性としなやかなしなりを生む。

S.A.V/Elastomer

厚みのあるエラストマー。高い振動吸収性で高速域で直進性に優れる。

GUMMETAL®

ゴムのようなしなやかさと高い強度を併せ持つ金属素材。
※ ゴムメタルはトヨタ自動車グループで開発された新素材で、金属材料では不可能と考えられてきた「低弾性率化」「高強度化」を両立させた夢の新チタン合金です



WORLD'S LIGHTEST
新感覚カービングの世界を体感する
世界最軽量ボード

軽量化と強度アップを実現した芯材「CSMC」による軽量化構造に加え、特殊カーボン「Namd™」の導入で高速時のビビリやコントロールの不安定さを解消。圧倒的な取り回しの軽さと操作性。新感覚のカービング性能を体験。

REGNA レグナ

RG24 ¥242,000 (税込)
SIZE : 154・158
COLOR : クリスタルブルー (049)

日本製
構造 : CSMC
素材 : 高強度カーボン、マイクロコア、アラミドハニカム、ゴムメタル、Namd™
滑走材 : ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト

Carbon Shelled Microcore Construction GUMMETAL® Namd™
ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT値 F T
154	1535	1195	1160	205	170	286	246	286	8200/7750	500~620	10BACK	87 86
158	1575	1225	1190	210	175	289	249	289	8600/8150	500~620	10BACK	89 88

※数量限定につき、在庫がなくなり次第販売終了となります。
※ Namd™は、ニッタ㈱が開発した「ナノ分散カーボンナノチューブを炭素繊維に均一複合化」する技術です。



ALL AROUND



戸塚 優斗 使用モデル

高回転、高難度の限界に挑む
フリースタイルボード

軽量スウィングウェイト構造「CRIC」を採用し、強度と弾性を高次元のバランスで融合させた特殊カーボン構造を内蔵。その優れた反発力が限界レベルの難易度トリックに挑み、世界に挑戦するハイエンドボード。

REV レヴ
RE24 ¥119,900(税込)
SIZE : 150・153・156・159
COLOR : グレー (010)
日本製

構造 : CRIC+高弾性カーボン複合スクエアチューブ
素材 : 高強度カーボン+高弾性カーボン+M40X、ISO コア、アラミドハニカム
滑走材 : ISO SPEED 7800・ストラクチャー仕上げ

「CRIC」 TORAYCA M40X POP LAUNCHER ISOMETRIC TIP



サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT [®] _T
150	1505	1165	1130	190	185	282	241	282	8050/7600	480-600	10BACK	91 85
153	1535	1195	1160	190	185	285	244	285	8450/8000	500-620	10BACK	95 89
156	1565	1225	1190	190	185	288	247	288	8900/8450	500-620	10BACK	101 91
159	1595	1245	1210	195	190	292	250	292	9000/8550	500-620	10BACK	104 94



平野 流佳 使用モデル



富田 せな・富田 るき 使用モデル



ターンもトリックも高バランス
最新技術を搭載したオールラウンドボード

しなやかな乗り心地。あらゆるシーンに柔軟に対応する万能性。スウィングウェイトが軽く、フリースタイル競技まで幅広く実力を発揮。プロや上級者たちも信頼性をよせるハイスpekボード。154 ワイドモデルも登場。

SMOOTH スムース
SM24 ¥108,900(税込)
SIZE : 138・142・146・150・152・154・158・154W・158W・162W
COLOR : グレイッシュグリーン (267)
日本製
構造: CRIC+カーボンスクエアチューブ
素材: 高強度カーボン+ナノメトリック XT、ISO コア、アラミドハニカム
滑走材: ISO SPEED 7500・ストラクチャー仕上げ



サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT傾
138	1385	1065	1030	180	175	270	231	270	6600/7050/6600	420~540	10BACK	77 70
142	1425	1085	1050	190	185	273	234	273	6900/7300/6900	440~560	10BACK	81 74
146	1465	1125	1090	190	185	278	238	278	7250/7650/7250	460~580	10BACK	85 78
150	1505	1165	1120	195	190	283	243	283	7650/8050/7650	480~600	10BACK	89 84
152	1525	1175	1140	195	190	285	245	285	7800/8200/7800	500~620	10BACK	91 85
154	1545	1195	1160	195	190	287	246	287	8000/8400/8000	500~620	10BACK	93 87
154W	1545	1195	1160	195	190	298	257	298	8000/8400/8000	500~620	10BACK	90 83
158	1585	1225	1190	200	195	290	249	290	8450/8850/8450	500~620	10BACK	99 91
158W	1585	1225	1190	200	195	301	260	301	8450/8850/8450	500~620	10BACK	94 83
162W	1625	1265	1230	200	195	304	263	304	8900/9300/8900	500~620	10BACK	94 85

※ナノメトリックは東レ㈱のナノアロイ®テクノロジーを応用した素材です。※ナノアロイ®は東レ㈱の登録商標です。

乗りやすさと高性能を求める
女性スノーボーダーのために

女性スノーボーダーにジャストフィットする扱いやすさと高性能を両立したオールラウンドボード。キレのあるカービング性能、トリックで求められるジャンプでの安定性、高回転スピンの優れたバランス性能が魅力。

SLEEK スリーク
SL24 ¥104,500(税込)
SIZE : 138・142・146
COLOR : ホワイト (011)
日本製
構造: CRIC+カーボンラウンドチューブ
素材: 高強度カーボン+ナノメトリック XT、ISO コア、アラミドハニカム
滑走材: ISO SPEED 7500・ストラクチャー仕上げ



サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT傾
138	1385	1065	1030	180	175	270	231	270	6600/7050/6600	420~540	10BACK	72 70
142	1425	1085	1050	190	185	273	234	273	6900/7300/6900	440~560	10BACK	75 74
146	1465	1125	1090	190	185	278	238	278	7250/7650/7250	460~580	10BACK	79 77

※ナノメトリックは東レ㈱のナノアロイ®テクノロジーを応用した素材です。※ナノアロイ®は東レ㈱の登録商標です。

どんなシーンでも柔軟に対応する
高バランスボード

数多くのスノーボーダーのスキルアップをサポートしてきたオールラウンドボード。扱いやすいフレックスだが、低速域から高速まで安定したライディングが可能。ノーズ、テールは反応もスムーズで、ステップアップを目指すスノーボーダーにおすすめ。

NEXTAGE ネクスステージ
NX24 ¥97,900(税込)
SIZE : 143・147・150・153・156
COLOR : ブルー / ブラック (054)
日本製
構造: STOMP-TECH 3.0
素材: 高強度カーボン、ISO コア、アラミドハニカム
滑走材: ISO SPEED 7500・ストラクチャー仕上げ



サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT傾
143	1435	1105	1070	185	180	272	233	272	7600/7200	440~560	10BACK	70 65
147	1475	1145	1110	185	180	277	237	277	8000/7600	460~580	10BACK	73 67
150	1505	1165	1130	190	185	282	241	282	8050/7600	480~600	10BACK	76 70
153	1535	1195	1160	190	185	285	244	285	8450/8000	500~620	10BACK	79 72
156	1565	1225	1190	190	185	288	247	288	8900/8450	500~620	10BACK	83 75

ジュニアスノーボーダーの
成長を加速させる高性能ボード

上達に必要な性能をしっかりと備えたオールラウンドボード。大人モデルに匹敵するカービング性能を備えている。パークやハーフパイプ競技など、難易度の高いトリックでも十分な実力を発揮する。

SMOOTH SHORTIE スムースショーツーティ
SS24 ¥64,900(税込)
SIZE : 120・126・132
COLOR : グレイッシュグリーン (267)
日本製
構造: カーボンサンドイッチ
素材: 高強度カーボン、ISO コア
滑走材: ISO SPEED7500・ストラクチャー仕上げ



サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT傾
120	1205	905	870	170	165	243	212	243	6300/5900	340~460	10BACK	54 50
126	1265	955	920	175	170	251	217	251	6500/6100	340~460	10BACK	60 53
132	1325	1015	980	175	170	259	222	259	6750/6350	380~500	10BACK	65 56

※ナノメトリックは東レ㈱のナノアロイ®テクノロジーを応用した素材です。※ナノアロイ®は東レ㈱の登録商標です。

FREE RIDE



軽快な操作性で
ディープパウダーが楽しい。パウダーボード

ディープパウダーをクルージングできる大きな浮力を発生するビッグノーズを備えながらも、ノーズ内部を肉抜き構造にして軽量化、ノーズの大きさを感じない操作性を発揮。タイトな地形でも素早く反応できる新感覚ボード。

LUVARTH ラヴァース
LU24 ¥118,800 (税込)
SIZE : 150・154・158
COLOR : オンレンジ / ブラック (153)
日本製
構造 : CENTROid
素材 : 高強度カーボン、ISO コア、アラミドハニカム、ゴムメタル
滑走材 : ISO SPEED 7500 グラファイト



CENTROid GUMMETAL®
ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セトリバック	FT傾 F T
150	1500	1100	(1060)	(315)	105	299	243	261	7850	440~560	(30BACK)	79 87
154	1540	1135	(1115)	(320)	105	310	253	272	8100	460~580	(30BACK)	85 94
158	1580	1160	(1140)	(330)	110	312	255	275	8250	460~580	(30BACK)	87 96



スタイリッシュに滑り倒す
フリーライディング・ファンボード

ディープパウダーでも快適に楽しめる十分な浮力と自由自在に素早くボードを操作できるカービング性能を両立。雪山のあらゆるポイントをスタイリッシュに滑り倒せるボード。

GLIDE グライド
GL24 ¥110,000 (税込)
SIZE : 157・161
COLOR : ブラック / パープル (537)
日本製
構造 : CENTROid
素材 : 高強度カーボン、ISO コア、アラミドハニカム、ゴムメタル
滑走材 : ISO SPEED 7500 グラファイト



CENTROid GUMMETAL®
ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セトリバック	FT傾 F T
157	1575	1175	(1130)	(255)	190	300	248	279	7500	480~600	(20BACK)	89 91
161	1615	1215	(1170)	(255)	190	303	252	283	7850	500~620	(20BACK)	92 95

WOMEN



パウダーが苦手な女性でも
楽にクルージングが楽しめる

女性のためのフリーライディングボード。ディープパウダーでもスムーズに滑り出せる余裕の浮力とカービング性能を備え、様々な地形を自在に遊べる軽快な操作性が魅力。

GRACE グレース
GR24 ¥108,900 (税込)
SIZE : 147・151
COLOR : オレンジ (005)
日本製
構造 : CENTROid
素材 : 高強度カーボン、ISO コア、アラミドハニカム、ゴムメタル
滑走材 : ISO SPEED 7500 グラファイト



CENTROid GUMMETAL®
ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セトリバック	FT傾 F T
147	1475	1085	(1040)	(250)	185	289	239	269	6700	440~560	(20BACK)	80 83
151	1515	1125	(1080)	(250)	185	295	244	274	7050	460~580	(20BACK)	84 87



パウダーの新しい遊び方を想像する
新感覚フリースタイルボード

「4XP」を進化させ、ツインチップの形状でパウダーを快適に滑る浮力を備えた新感覚のフリースタイルボード。チップの有効面積をアップ、ボード幅をワイドにして、パウダーからパークまで、あらゆるシーンを1本で楽しめる。

4XP POWTWIN フォーエックスピー
パウツイン
XP24P ¥86,900 (税込)
SIZE : 155W・158W
COLOR : ブラック / グリーン (530)
日本製
構造 : カーボンサンドイッチ
素材 : 高強度カーボン、ISO コア
滑走材 : ISO SPEED 7500 グラファイト



ISOMETRIC TIP

サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セトリバック	FT傾 F T
155W	1545	1160	(1090)	(227.5)	(227.5)	300	261	300	8000	500~620	CENTERED	87 86
158W	1575	1190	(1120)	(227.5)	(227.5)	303	264	303	8300	500~620	CENTERED	91 90



木村 葵来・國武 大晃 使用モデル

スウィングウェイトが軽く
世界の頂点を狙う高性能パークボード

軽量のスウィングウェイト構造「CRIC」を採用。奥行きのあるしなりと強い反発力を備え、高さのあるパワフルなジャンプと高回転スピンでのバランスの良さを備え、難易度の高いトリックへの挑戦を可能にする。

STYLAHOLIC スタイラホリック
SH24 ¥107,800(税込)
SIZE : 138・143・148・151・154・157W・160W
COLOR : ブラック (007)
日本製
構造 : CRIC+カーボンラウンドチューブ
素材 : 高強度カーボン+2G-Namd™SPEED、ISO コア、アラミドハニカム
滑走材 : ISO SPEED 7500



サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT値
138	1380	1050	980	200	200	275	238	275	7000	420~540	CENTERED	74 66
143	1430	1100	1030	200	200	282	243	282	7350	440~560	CENTERED	77 69
148	1480	1140	1070	205	205	288	248	288	7600	480~600	CENTERED	84 75
151	1510	1160	1090	210	210	291	251	291	7850	500~620	CENTERED	87 78
154	1540	1190	1120	210	210	295	254	295	8100	500~620	CENTERED	90 80
157W	1570	1210	1140	215	215	306	265	306	8350	500~620	CENTERED	86 78
160W	1600	1240	1170	215	215	309	268	309	8600	500~620	CENTERED	89 78

※2G-Namd™は、ニッタ衛が開発した「ナノ分散カーボンナノチューブを炭素繊維に均一複合化」する技術です。



熟成された定番ボード
高バランスが魅力のツインチップボード

トリックのスキルアップ、スタイリッシュにパークを滑りたい人に最適なツインチップの定番ボード。ワイドなチップはノーズ、テールの操作がしやすく、オーリーやジャンプの抜け、着地安定性を向上。

4XP フォーエックスピー
XP24 ¥86,900(税込)
SIZE : 138・143・148・151・154・157W・160W
COLOR : ブルー (002)、ピンク (026) ※ピンクは138・143・148のみです。
日本製
構造 : カーボンサンドイッチ
素材 : 高強度カーボン、ISO コア
滑走材 : ISO SPEED 7500




サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT値
138	1380	1050	(980)	(200)	(200)	275	238	275	7000	420~540	CENTERED	61 60
143	1430	1100	(1030)	(200)	(200)	282	243	282	7350	440~560	CENTERED	65 64
148	1480	1140	(1070)	(205)	(205)	288	248	288	7600	480~600	CENTERED	72 70
151	1510	1160	(1090)	(210)	(210)	291	251	291	7850	500~620	CENTERED	74 73
154	1540	1190	(1120)	(210)	(210)	295	254	295	8100	500~620	CENTERED	76 75
157W	1570	1210	(1140)	(215)	(215)	306	265	306	8350	500~620	CENTERED	72 72
160W	1600	1240	(1170)	(215)	(215)	309	268	309	8600	500~620	CENTERED	73 72

ISOMETRIC TIP



Introducing a new shape

スピンしやすく
着地後にボードをずらしやすい
形状を採用



プレスの安定感のある大きなチップを採用し、
全長を短くすることで、
軽量化と操作性が向上



新形状が新たな可能性を拓く 弾き系グラトリボード

ノーズ、テールの有効面積を広く、そして軽量化。取り回し向上のために全長を従来よりも15mm短めに設定した新形状を採用。X状カーボンチップ部に内蔵し、高難度の弾き系トリックを可能にするグラトリボード。

ACHSE アクセ
AH24 ¥97,900(税込)
SIZE: 138・141・144・147・150・153・156
COLOR: シャインイエロー (402)
中国製
構造: X-MORE POP TIP
素材: 高強度カーボン、ISO コア
滑走材: ISO SPEED 7500



サイズ	全長	有効エッジ	接ぎ長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	F/T
138	1375	1030	(990)	(192.5)	(192.5)	278	232	278	4900	400-520	CENTERED	57 54
141	1405	1050	(1010)	(197.5)	(197.5)	282	235	282	5000	420-540	CENTERED	60 57
144	1435	1080	(1040)	(197.5)	(197.5)	286	238	286	5150	440-560	CENTERED	63 60
147	1465	1100	(1060)	(202.5)	(202.5)	293	246	293	5300	460-580	CENTERED	67 64
150	1495	1130	(1090)	(202.5)	(202.5)	296	248	296	5500	460-580	CENTERED	70 67
153	1525	1150	(1110)	(207.5)	(207.5)	299	250	299	5700	480-600	CENTERED	73 70
156	1555	1180	(1140)	(207.5)	(207.5)	302	252	302	6000	480-600	CENTERED	76 73

中低速域の乗せ系グラトリでの 安定性がさらにアップ

中低速域での乗せ系グラトリに最適なソフトフレックス仕様。新形状にリニューアルされて全長が15mm短くなり、取り回しと安定性能が向上。グラトリ初心者がより早くボードの反発力の使い方をマスターしたい方におすすめ。

GROWENT グローエント
GW24 ¥74,800(税込)
SIZE: 147・150・153・156
COLOR: ホワイト (011)
中国製
構造: FUSION CORE+V POP TIP
素材: 高強度カーボン、ISO コア、ウッド
滑走材: ISO SPEED 4800



サイズ	全長	有効エッジ	接ぎ長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	F/T
147	1465	1100	(1060)	(202.5)	(202.5)	293	246	293	5300	460-580	CENTERED	64 61
150	1495	1130	(1090)	(202.5)	(202.5)	296	248	296	5500	460-580	CENTERED	67 64
153	1525	1150	(1110)	(207.5)	(207.5)	299	250	299	5700	480-600	CENTERED	70 67
156	1555	1180	(1140)	(207.5)	(207.5)	302	252	302	6000	480-600	CENTERED	73 70



女性の脚力で楽に遊べる 乗せ系グラトリボードの定番

軽量でソフト、ノーズ、テールのねばりとバランスのとれた反発力が扱いやすい女性のための乗せ系グラトリボード。新形状の採用で全長が15mm短くなり、取り回しやすさがさらにアップ。グラトリのスキルアップを全力でサポート。

DECLIC デクリック
DE24 ¥74,800(税込)
SIZE: 135・138・141・144
COLOR: グレイッシュペーパージュ (452)
中国製
構造: FUSION CORE+V POP TIP
素材: 高強度カーボン、ISO コア、ウッド
滑走材: ISO SPEED 4800



サイズ	全長	有効エッジ	接ぎ長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	F/T
135	1345	1000	(960)	(192.5)	(192.5)	274	229	274	4800	380-500	CENTERED	51 49
138	1375	1030	(990)	(192.5)	(192.5)	278	232	278	4900	400-520	CENTERED	54 52
141	1405	1050	(1010)	(197.5)	(197.5)	282	235	282	5000	420-540	CENTERED	57 55
144	1435	1080	(1040)	(197.5)	(197.5)	286	238	286	5150	440-560	CENTERED	60 58

ALPINE/CURVING



SOFTFLEX HARDFLEX 共通

振動を抑えハイスピードターンを極める アルパインボード

「AZ31」「ABSORB DECK」など振動吸収のための特殊素材を導入し、ハイスピードターンの限界を追求。競技用のハードフレックス、各種プレート併用も可能な扱いやすいソフトフレックス仕様を選択可能。

THE C SOFT FLEX / HARD FLEX ザ・シー

TC24SF/TC24HF ¥184,800(税込)

SIZE : 162・172・182

COLOR : SOFTFLEX/ホワイト (011) HARDFLEX/ブラック (007)

日本製

構造 : カーボンサンドイッチ

素材 : 高強度カーボン、ISO コア、S.A.V.E、AZ31、ゴムメタル、A.V.C、PE

滑走材 : ISO NANO HIGH SPEED RACING グラフアイト・ストラクチャー仕上げ

AZ31 GUMMETAL

S.A.V./Elastomer A.V.C. ABSORB DECK



サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	SOFTFLEX		HARDFLEX	
												FT	mm	FT	mm
162	1620	1490	(1490)	(90)	(40)	253	200	242	11000/12000	440~560	(30BACK)	108	95	184	116
172	1720	1590	(1590)	(90)	(40)	243	200	232	16000/17000	440~560	(50BACK)	99	90	138	90
182	1820	1700	(1700)	(80)	(40)	244	201	231	19000/20000	440~560	(60BACK)	124	95	201	104

※ALLFLEX プレート対応インサートホール追加 (ソフトフレックスのみ) ¥206,800(税込)

※受注生産 : 2024年7月31日(水)までのご注文になります。



長めの有効エッジ+振動抑制構造 ブレないカービングターンを追及

「ABSORB DECK」「AZ31」を導入した振動抑制構造を備え、ハイスピードターンでの操作性を向上させた競技用ハンマーヘッドシェイプボード。

SYMARC Mg シマーク マグ

SY24M ¥160,600(税込)

SIZE : 151・156・160・164

COLOR : グレー (010)

日本製

構造 : カーボンサンドイッチ

素材 : 高強度カーボン、ISO コア、S.A.V.E、AZ31、ゴムメタル、A.V.C、PE

滑走材 : ISO NANO HIGH SPEED RACING グラフアイト

AZ31 GUMMETAL

S.A.V./Elastomer A.V.C. ABSORB DECK



サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	EASYRIDE CAMBER	
												FT	mm
151	1505	1300	(1200)	(160)	(145)	295	244	285	8800/8200/9000	460~580	(40BACK)	135	94
156	1565	1360	(1260)	(160)	(145)	300	250	290	9900/9200/10200	480~600	(40BACK)	174	103
160	1605	1400	(1300)	(160)	(145)	304	255	294	10800/10000/11300	500~620	(40BACK)	176	105
164	1645	1440	(1340)	(160)	(145)	307	260	297	11800/11200/13000	500~620	(40BACK)	162	126

※受注生産 : 2024年7月31日(水)までのご注文になります。



ターンのスピード限界を上げる ハンマーヘッドシェイプボード

振動減衰性に優れた「ABSORB DECK」が、ハイスピードでもボードの暴れを抑え、カービングターンを安定させる。コントロールに不安を抱いていた人にもお勤めの扱いやすいハンマーヘッドシェイプボード。

SYMARC シマーク

SY24 ¥122,100(税込)

SIZE : 151・156・160・164

COLOR : ブラック (007)

日本製

構造 : カーボンサンドイッチ

素材 : 高強度カーボン、ISO コア、ゴムメタル、A.V.C、PE

滑走材 : ISO NANO HIGH SPEED RACING グラフアイト

GUMMETAL

A.V.C. ABSORB DECK



サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	EASYRIDE CAMBER	
												FT	mm
151	1505	1300	(1200)	(160)	(145)	295	244	285	8800/8200/9000	460~580	(40BACK)	104	75
156	1565	1360	(1260)	(160)	(145)	300	250	290	9900/9200/10200	480~600	(40BACK)	116	79
160	1605	1400	(1300)	(160)	(145)	304	255	294	10800/10000/11300	500~620	(40BACK)	118	81
164	1645	1440	(1340)	(160)	(145)	307	260	297	11800/11200/13000	500~620	(40BACK)	118	93



ショートからロングターンまで ハイレベルなターンを楽しむ

やや長めの有効エッジを備えたセミハンマーヘッドシェイプ。カービングボードとしては扱いやすいフレックス。軽量スウィングウェイトによる素早いターンの切り返し、衝撃吸収構造による中~高速域でのブレない安定性が魅力。

THRUST スラスト

TH24 ¥140,800(税込)

SIZE : 157・161・165・169

COLOR : インディゴブルー (169)

日本製

構造 : STOMP-TECH 3.0+カーボンスクエアチューブ

素材 : 高強度カーボン、ISO コア、アラミドハニカム、STABELA、ゴムメタル、A.V.C、PE

滑走材 : ISO NANO HIGH SPEED RACING グラフアイト

STOMP-TECH 3.0 GUMMETAL

STABELA A.V.C. ABSORB DECK



サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	EASYRIDE CAMBER 1/2	
												FT	mm
157	1575	1295	(1250)	(170)	155	299	252	289	9900/9200/10200	500~620	(40BACK)	114	95
161	1615	1335	(1290)	(170)	155	303	257	293	10800/10000/11300	500~620	(40BACK)	116	98
165	1655	1375	(1330)	(170)	155	302	254	292	11050/10250/11550	500~620	(40BACK)	118	99
169	1695	1415	(1370)	(170)	155	303	254	293	11300/10500/11800	500~620	(40BACK)	118	99

BINDINGS & BOOTS



SPINE CUSTOMIZE SYSTEM

シーンに合わせ、
ハイバックのフレックスを選べる。

硬さを選べる真円カーボンシャフトを
SPINE(背骨)部へ装着することで
目的に合わせフレックスを
カスタマイズできる。

NEW



SPINE BACK MFB

BDSPFS04 ¥49,500(税込) ※フレックス 80 (グラファイト) が付属
スパインバック エムエフビー
SIZE : S・M・L COLOR : グレイッシュグリーン (267)
素 材 : ベース/ナイロン、グラスファイバー、EVA
ハイバック/カーボン、ナイロン、アルミ 中国製

グラトリの表現を豊かにするソフトフレックス・バージョン登場
SPINEBACK FB よりもソフト設定のベースを装備。ライディングでの安定
性や扱いやすさはそのままに、トリックでの表現力を追求。低～中速域で
繰り出す乗せ系グラトリ、弾き系でのスタイリッシュな動きの自由度を向上。



SPINEBACK BDSPPFS01 ¥55,000(税込)

スパインバック ※フレックス 80 (グラファイト) が付属
SIZE : XS・S・M・L COLOR : マットブラック (798)・アイスグレー (326)
素 材 : ベース/ナイロン、グラスファイバー
ハイバック/カーボン、ナイロン、アルミ 中国製

ハイバックの硬さを簡単に調整してあらゆるシーンにフィット

ハイバック中央部のカーボンシャフトを別の硬さに交換 (別売) すれば、横方向
への自由度をキープしたままシーンに合わせた最適なフレックスに簡単調整で
きる。1セットで全てのニーズに対応できる革新的システムを搭載。

SPINEBACK FB BDSPPFS03 ¥49,500(税込)

スパインバック エフビー ※フレックス 80 (グラファイト) が付属
SIZE : S・M・L COLOR : オフホワイト (200)・ダークガン (277)
素 材 : ベース/ナイロン、グラスファイバー、E.V.A
ハイバック/カーボン、ナイロン、アルミ 中国製

フレキシブルベースがスタイリッシュなライディングを可能にする
柔らかめのフレックス、トーションのボードとの相性が良く、柔軟な足裏感覚
を味わえるフレキシブルベースを搭載。よりボードのフレックスを感じながら
スタイリッシュなライディング、トリックの表現をサポート。

CUSTOMIZE CARBON SPINE ¥3,850(税込)/1本

グラファイトカラーは¥3,300(税込)/1本
SIZE : S・L 素材 : カーボン 日本製
※L サイズが SPINEBACK M・L サイズに対応

HALFPIPE / CARVING


「ハードフレックス」



CCS100/ レッド (001)
グラファイト (278)

ALLROUND


「一般的なMIDフレックスと
同等のフレックス」



CCS080/ ブルー (002)
グラファイト (278)

POWDER / GROUND TRICK

「ソフトフレックス」



CCS060/ ライム (281)
グラファイト (278)



POWER CUSHION+

パワーカッション®プラス

衝撃吸収 × 高反発

12mの高さから落とした生卵が、
割れずに6m以上跳ね返る。

※ヨネックス(株)調べ

ECLIPSION

BOA®

BOA®フィットシステム
タンダイヤル : H4
サイドダイヤル : NEW M+2 Remote
レース : TX3



ECLIPSION BOA® BTECFs24 ¥59,400(税込)

エクリプション ボア
SIZE : 23.0~28.5cm COLOR : マスタード (038)
素 材 : メッシュ、PU、TPU、ラバー、E.V.A 中国製

優れたホールド性能でパワーを正確に伝える

ホールド性能に優れたインナーと軽量ハーネス構造により、パワーを正確に伝える
ハードフレックスブーツ。衝撃を和らげるパワーカッションプラスを内蔵。中上級
者向けブーツ。

AERUS

BOA®

BOA®フィットシステム
タンダイヤル : H4
サイドダイヤル : NEW M+2 Remote
レース : TX3



AERUS BOA® BTARFS24 ¥59,400(税込)

エアラス ボア
SIZE : 23.0~28.5cm COLOR : マスタード (038)
素 材 : メッシュ、PU、TPU、ラバー、E.V.A 中国製

快適なフィット感とスタイルの自由な表現力

パウダーやグラトリの柔軟な動きに適応するソフトフレックスブーツ。パワーを
しっかり伝えるインナー構造と軽量型ハーネスによる優れたフィット感が魅力。
TX3 レースを採用したダブル BOA® 構造でフィット感も自在に調整可能。


BOA®
Boa® 及び Boa® のロゴは、全て米国 Boa Technology 社の登録商標です。

WEAR




HEAT CAPSULE

赤外線で充熱して
暖かい



WATERPROOF

雨や雪なんて
気にしてられない



BREATHABLE

高い透湿性で
空気の流れをコントロール

FUNCTION



A3TRICKER JACKET

袖口ゴム仕様



A3TRICKER PANTS

ウエストシャーリング&
ドロコード



A3TRICKER PANTS

裾口ゴム仕様



A3JACKET

エアホール



A3JACKET

スマートフォンフォルダ&
キーフック



A3JACKET

ID カードポケット



A3JACKET

カフゲーター



A3JACKET

ウエストパウダーガード&
パスケース



A3JACKET

ヘルメット対応フードコード



A3PANTS

裾口補強



A3BIBPANTS

ハンドウォーマーポケット




A3BIBPANTS

バックオープナー



2023-2024 シーズン フリースタイルスキー・スノーボード日本代表
"SNOW JAPAN" オフィシャルウェア



人気のオーバーサイズシルエットに
高機能を搭載



パールグリーン (342)



パールライラック (510)

フェルトブルー (590)

オレンジブラウン (555)

A3TRICKER JACKET SW7573 ¥42,680 (税込)

エースリートリックカージャケット
 カラー：パールグリーン (342)・パールライラック (510)・フェルトブルー (590)・オレンジブラウン (555)
 素材：表地：複合繊維(ポリエステル59%)、ポリエステル41%
 裏地：ポリエステル100%
 機能：耐水圧30,000mm 透湿35,000g/m²/24h
 サイズ：SS、S、M、L、O、XO ベトナム製 ©制菌

パークやグラトリなど、フリースタイルシーンで大人気のオーバーサイズシルエットのジャケット。見た目のシルエットに対して意外なほど軽量で動きやすいのが特長。機能性に優れ、快適にライディングを楽しめる。

クラシカルなルーズスタイルを
クールに履きこなそう



グレージュ (796)



オフホワイト(200)

ブラック (007)

A3TRICKER PANTS SW8573 ¥37,180 (税込)

エースリートリックカーパンツ
 カラー：グレージュ (796)・オフホワイト(200)・ブラック (007)
 素材：表地：複合繊維(ポリエステル59%)、ポリエステル41%
 裏地：ポリエステル100%
 機能：耐水圧30,000mm 透湿35,000g/m²/24h
 サイズ：SS、S、M、L、O、XO ベトナム製 ©制菌

人気のルーズスタイルのパンツに高性能素材を採用。保温性や防水、透湿性にも優れ、快適なコンディションを常にキープ。ルーズでありながらも軽量で動きやすく、スタイリッシュなトリックも快適に楽しめる。

機能を備えた全天候対応
世界に挑む高機能ウェア



オリーブ (149)

A3JACKET SW7574 ¥62,480 (税込)



エースリージャケット
カラー：オリーブ (149)・フェルトブルー (590)・オレンジブラウン (555)・ブラック (007)・グレージュ (796)
素 材：表地：複合繊維(ポリエステル59%)、ポリエステル41%
裏地：ポリエステル69% レーヨン31%
機 能：耐水圧30,000mm 透湿35,000g/m²/24h
サイズ：SS、S、M、L、O、XO ベトナム製



フェルトブルー (590)

オレンジブラウン (555)

ブラック (007)

グレージュ (796)

防水・透湿性に優れた裏地は「HEAT CAPSULE」を採用し、発熱・保温効果でウェア内部のコンディショニングを整える。立体裁断によるシルエットとストレッチ素材を採用。世界に挑むトップスノーボーダーたちをサポートしている。

快適な着心地が集中力を高め
斬新なスタイル表現を可能にする



オレンジブラウン (555)

A3PANTS SW8574 ¥58,080 (税込)



エースリーパンツ
カラー：オレンジブラウン (555)・オリーブ (149)・ブラック (007)・グレージュ (796)
素 材：表地：複合繊維(ポリエステル59%)、ポリエステル41%
裏地：ポリエステル69% レーヨン31%
機 能：耐水圧30,000mm 透湿35,000g/m²/24h
サイズ：SS、S、M、L、O、XO ベトナム製



オリーブ (149)

ブラック (007)

グレージュ (796)

防水・透湿性に優れた裏地は「HEAT CAPSULE」を採用し、発熱・保温効果でウェア内部のコンディショニングを整える。軽量で動きやすいシルエットとストレッチ素材を採用。世界に挑むトップスノーボーダーたちを全力でサポート。

ディープパウダーから、パークまで
機能を重視したビブパンツ



グレージュ (796)

オリーブ (149)

オレンジブラウン (555)

ブラック (007)

A3BIBPANTS SW8575 ¥62,480 (税込)



エースリービブパンツ
カラー：グレージュ (796)・オリーブ (149)・オレンジブラウン (555)・ブラック (007)
素 材：表地：複合繊維(ポリエステル59%)、ポリエステル41%
裏地：ポリエステル69% レーヨン31%
機 能：耐水圧30,000mm 透湿35,000g/m²/24h
サイズ：SS、S、M、L、O、XO ベトナム製

「ビブパンツは着脱が面倒」という問題も、背面が大きく開くダブルファスナー+スナップ仕様で解消。ディープパウダーからパークでのフリースタイルまで幅広いシーンに適応するスタイリッシュなビブパンツ。

SW7573 A3TRICKER JACKET

	SS	S	M	L	O	XO
着丈	75.0	78.0	81.0	84.0	87.0	90.0
身幅	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0
衿丈	87.5	90.5	93.5	96.5	99.5	102.5

SW7574 A3JACKET

	SS	S	M	L	O	XO
着丈	74.0	77.0	80.0	83.0	86.0	89.0
身幅	56.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0
衿丈	87.5	90.5	93.5	96.5	99.5	102.5

SW8575 A3BIB PANTS

	SS	S	M	L	O	XO
脇丈(ベルト下)	92.0	96.0	100.0	104.0	108.0	112.0
ウエスト	50.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0
ヒップ	53.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0
股下	76.0	79.0	82.0	85.0	88.0	91.0

SW8573 A3TRICKER PANTS

	SS	S	M	L	O	XO
脇丈(ベルト下)	100.0	104.0	108.0	112.0	116.0	120.0
ウエスト	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0
ウエスト(最大)	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0
ヒップ	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0
股下	76.0	79.0	82.0	85.0	88.0	91.0

SW8574 A3PANTS

	SS	S	M	L	O	XO
脇丈(ベルト下)	92.5	96.5	100.5	104.5	108.5	112.5
ウエスト	46.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0
ヒップ	53.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0
股下	76.0	79.0	82.0	85.0	88.0	91.0

90088 / 中綿ジャケット

	S	M	L	O	XO
着丈	65.0	68.0	71.0	74.0	77.0
身幅	55.0	58.0	61.0	64.0	67.0
衿丈	85.5	88.0	90.5	93.0	95.5

90083 / 中綿パンツ

	S	M	L	O	XO
脇丈(ベルト下)	97.0	100.0	103.0	106.0	109.0
ウエスト(最小/最大)	35.0/43.0	38.0/46.0	41.0/49.0	44.0/52.0	47.0/55.0
ヒップ	48.0	51.5	55.0	58.5	62.0
股下	76.0	78.0	80.0	82.0	84.0

SW7563 / インナーシャツ

	SS	S	M	L	O
着丈	66.0	69.0	72.0	75.0	78.0
身幅	45.0	48.0	51.0	54.0	57.0
衿丈	79.0	81.0	83.0	85.0	87.0

SW8563 / インナーパンツ

	SS	S	M	L	O
脇丈	89.0	91.0	93.0	95.0	97.0
ウエスト	29.5	32.0	34.5	37.0	39.5
ヒップ	40.5	42.5	44.5	46.5	48.5
股下	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5

SW7572 / PARKA

	SS	S	M	L	O
着丈	70.0	72.0	74.0	76.0	78.0
身幅	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0
衿丈	91.0	93.0	95.0	97.0	99.0

※身幅・ウエスト・ヒップは置き寸です。※単位：cm

ACCESSORIES



ディーブグリーン(269)

ブラック(007)

ライトブラウン(142)

中綿ジャケット

90088 ¥24,200 (税込)



カラー:ディーブグリーン(269)、ブラック(007)、ライトブラウン(142)

素材:表地:中綿

裏地:前身頃・袖 ポリエステル100% / 裏地後身頃 ポリエステル69%・レーヨン31%

サイズ:S、M、L、O、XO ベトナム製



ブラック(007)

中綿パンツ

90083 ¥20,350 (税込)



カラー:ブラック(007)

素材:表地:ナイロン100% 中綿:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル69% レーヨン31%

サイズ:S、M、L、O、XO 中国製



ブラック(007)



ウォッシュアブルインナー付で常に快適。
暖かく、防水・透湿性に優れたタフなミ
ミットングローブ

GAC66 ¥15,400 (税込)

カラー:ブラック(007)

素材:ポリエステル100%

サイズ:S、M、L 中国製



インナー



ブラック(007)



ウォッシュアブルインナー付で常に快適。
暖かく、防水・透湿性に優れたオーバ
オーバーミットングローブ

GAC67 ¥16,500 (税込)

カラー:ブラック(007)

素材:ポリエステル100%

サイズ:S、M、L 中国製



インナー



ブラック(007)



オフホワイト(200)

PARKA SW7572 ¥13,200 (税込)

パーカー

カラー:ブラック(007)、オフホワイト(200)

素材:ポリエステル65%綿35%

サイズ:SS、S、M、L、O 中国製



ブラック(007)

しっかり足型フィットで
より無駄なく踏み込める



エルゴソックス

SW166 ¥2,750 (税込)

カラー:ブラック(007)

素材:アクリル、ポリエステル、

ナイロン、毛、ポリウレタン

サイズ:S(20-23cm)、M(23-26cm)、L(26-29cm) 日本製



ブラック(007)

インナーシャツ

SW7563 ¥6,050 (税込)



カラー:ブラック(007)

素材:ポリエステル95%、ポリウレタン5%

サイズ:SS、S、M、L、O 中国製



ブラック(007)

インナーパンツ

SW8563 ¥6,050 (税込)



カラー:ブラック(007)

素材:ポリエステル95%、ポリウレタン5%

サイズ:SS、S、M、L、O 中国製



ブラック(007)

ダークグリーン(031)

ビーニー

41057 ¥3,300 (税込)

カラー:ブラック(007)、ダークグリーン(031)

素材:アクリル100% 中国製



SNOWBOARD HELMET

SBACHP01 ¥13,200 (税込)

カラー:ブラック(007)

素材:外層:ポリカーボネート

内層:ポリスチレンフォーム

サイズ:S(50~54cm)、M(54~58cm)、L(58~61cm)

中国製



新潟工場が
品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9001:2015」、
環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001:2015」の
認証を取得



far beyond ordinary

ヨネックス株式会社

本 社 〒113-8543 東京都文京区湯島 3-23-13

ヨネックスジャパン

東京オフィス 〒110-0005 東京都台東区上野 1-1-10-3F
TEL . 03-3839-7192

名古屋支店 〒460-0017 愛知県名古屋市中区松原 2-22-9
TEL . 052-323-5541(代)

仙台営業所 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-10-7
TEL . 022-232-1221(代)

ヨネックス【公式】オンラインショップ

<https://yonexshop.jp>

ヨネックス 東京ショールーム

〒105-0004 東京都港区新橋 1-12-9

新橋プレイス 2F

TEL. 03-6263-8511

www.yonex.co.jp

