CUSTOM FIT

注文の流れ

1. カスタムフィットで
ラケットをカスタム

2. 保存したオーダーシートを
取扱販売店に持参

3. 取扱販売店から
ヨネックスに発注

4. 注文した取扱販売店で
受け取り

カスタムフィット対応スペック一覧

黄色　ご注文日から20日以内を予定しています。　青色　ご注文日から約40日～60日を予定しています。　グレー　選択範囲外

※プレミアムカスタムフィット対応一覧は4ページ目をご確認ください。

No	ラケット			バランス		重量								
	品名	品番	サイズ	距離(±2mm)	位置	205g(±2g)	220g(±2g)	230g(±2g)	235g(±2g)	240g(±2g)	245g(±2g)	250g(±2g)	255g(±2g)	260g(±2g)
1	ジオブレイク80G	02GEO80G	UL	285	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				290	通常	-	-				-	-	-	-
				295	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	285	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				290	通常	-	-	-	-	-				-
				295	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
2	ジオブレイク80S	02GEO80S	UL	285	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				290	通常	-	-				-	-	-	-
				295	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	285	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				290	通常	-	-	-	-	-				-
				295	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
3	ジオブレイク80V	02GEO80V	UL	260	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				265	通常	-	-				-	-	-	-
				270	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	255	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				260	通常	-	-	-	-	-				-
				265	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
4	ジオブレイク70S	02GB70S	UL	285	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				290	通常	-	-				-	-	-	-
				295	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	285	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				290	通常	-	-	-	-	-				-
				295	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
5	ジオブレイク70V	02GB70V	UL	270	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				275	通常	-	-				-	-	-	-
				280	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	265	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				270	通常	-	-	-	-	-				-
				275	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
6	ジオブレイク70VS	02GB70VS	UXL	285	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
			UL	275	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				280	通常	-	-				-	-	-	-
				285	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	275	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
7	ジオブレイク70Sステア	02GB7S-S	UXL	290	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
8	ジオブレイク70Vステア	02GB7V-S	UXL	275	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
9	ジオブレイク50S	02GB50S	UXL	295	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
			UL	280	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				285	通常	-	-				-	-	-	-
				290	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	280	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-

カスタムフィット対応スペック一覧

黄色　ご注文日から20日以内を予定しています。　青色　ご注文日から約40日～60日を予定しています。　グレー　選択範囲外

※プレミアムカスタムフィット対応一覧は4ページ目をご確認ください。

No	ラケット			バランス		重量								
	品名	品番	サイズ	距離(±2mm)	位置	205g(±2g)	220g(±2g)	230g(±2g)	235g(±2g)	240g(±2g)	245g(±2g)	250g(±2g)	255g(±2g)	260g(±2g)
10	ジオブレイク50V	02GB50V	UXL	280	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
			UL	270	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				275	通常	-	-				-	-	-	-
				280	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	265	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
11	ジオブレイク50VS	02GB50VS	UXL	285	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
			UL	270	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				275	通常	-	-				-	-	-	-
				280	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	270	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
12	ボルトレイジ8S	VR8S	UL	285	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				290	通常	-	-				-	-	-	-
				295	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	285	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				290	通常	-	-	-	-	-				-
				295	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
13	ボルトレイジ8V	VR8V	UL	265	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				270	通常	-	-				-	-	-	-
				275	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	260	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				265	通常	-	-	-	-	-				-
				270	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
14	ボルトレイジ7S	02VR7S	UL	285	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				290	通常	-	-				-	-	-	-
				295	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	285	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				290	通常	-	-	-	-	-				-
				295	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
15	ボルトレイジ7V	02VR7V	UL	265	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				270	通常	-	-				-	-	-	-
				275	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	260	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				265	通常	-	-	-	-	-				-
				270	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
16	ボルトレイジ7VS	02VR7VS	UXL	285	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
			UL	275	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				280	通常	-	-				-	-	-	-
				285	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	275	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
17	ボルトレイジ7Sステア	VR7S-S	UXL	290	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
18	ボルトレイジ7Vステア	VR7V-S	UXL	275	通常	-		-	-	-	-	-	-	-

カスタムフィット対応スペック一覧

黄色　ご注文日から20日以内を予定しています。　青色　ご注文日から約40日～60日を予定しています。　グレー　選択範囲外

※プレミアムカスタムフィット対応一覧は4ページ目をご確認ください。

No	ラケット			バランス		重量								
	品名	品番	サイズ	距離(±2mm)	位置	205g(±2g)	220g(±2g)	230g(±2g)	235g(±2g)	240g(±2g)	245g(±2g)	250g(±2g)	255g(±2g)	260g(±2g)
19	ボルトレイジ5S	VR5S	UXL	295	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
			UL	280	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				285	通常	-	-				-	-	-	-
				290	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	280	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
20	ボルトレイジ5V	VR5V	UXL	280	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
			UL	270	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				275	通常	-	-				-	-	-	-
				280	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	265	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
21	ボルトレイジ5VS	VR5VS	UXL	285	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
			UL	270	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				275	通常	-	-				-	-	-	-
				280	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	270	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
22	カーボネックスクラウン	CABCRW	UXL	300	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
			UL	290	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				295	通常	-	-				-	-	-	-
				300	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	285	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
23	ナノフォース8Vレブ	NF8VR	UL	270	ヘッドライト	-	-	-	-		-	-	-	-
				275	通常	-	-	-			-	-	-	-
				280	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	265	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				270	通常	-	-	-	-	-				-
				275	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-

プレミアムカスタムフィット対応スペック一覧

青色　ご注文日から約40日～60日を予定しています。　グレー　選択範囲外

No	ラケット			バランス		重量								
	品名	品番	サイズ	距離(±2mm)	位置	205g(±2g)	220g(±2g)	230g(±2g)	235g(±2g)	240g(±2g)	245g(±2g)	250g(±2g)	255g(±2g)	260g(±2g)
1	ジオブレイク80G	02GEO80GX	UL	285	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				290	通常	-	-				-	-	-	-
				295	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	285	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				290	通常	-	-	-	-	-				-
				295	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
2	ジオブレイク80S	02GEO80SX	UL	285	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				290	通常	-	-				-	-	-	-
				295	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	285	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				290	通常	-	-	-	-	-				-
				295	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
3	ジオブレイク80V	02GEO80VX	UL	260	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				265	通常	-	-				-	-	-	-
				270	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	255	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				260	通常	-	-	-	-	-				-
				265	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
4	ジオブレイク70S	02GB70SX	UL	285	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				290	通常	-	-				-	-	-	-
				295	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	285	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				290	通常	-	-	-	-	-				-
				295	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
5	ジオブレイク70V	02GB70VX	UL	270	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				275	通常	-	-				-	-	-	-
				280	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	265	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				270	通常	-	-	-	-	-				-
				275	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
6	ジオブレイク70VS	02GB70VSX	UXL	285	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
			UL	275	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				280	通常	-	-				-	-	-	-
				285	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	275	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
7	ジオブレイク50S	02GB50SX	UL	280	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				285	通常	-	-				-	-	-	-
				290	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	280	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
8	ジオブレイク50V	02GB50VX	UL	270	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				275	通常	-	-				-	-	-	-
				280	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	265	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-

プレミアムカスタムフィット対応スペック一覧

青色　ご注文日から約40日～60日を予定しています。　グレー　選択範囲外

No	ラケット			バランス		重量								
	品名	品番	サイズ	距離(±2mm)	位置	205g(±2g)	220g(±2g)	230g(±2g)	235g(±2g)	240g(±2g)	245g(±2g)	250g(±2g)	255g(±2g)	260g(±2g)
9	ジオブレイク50VS	02GB50VSX	UL	270	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				275	通常	-	-				-	-	-	-
				280	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	270	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
10	ボルトレイジ8S	VR8SX	UL	285	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				290	通常	-	-				-	-	-	-
				295	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	285	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				290	通常	-	-	-	-	-				-
				295	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
11	ボルトレイジ8V	VR8VX	UL	265	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				270	通常	-	-				-	-	-	-
				275	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	260	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				265	通常	-	-	-	-	-				-
				270	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
12	ボルトレイジ7S	02VR7SX	UL	285	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				290	通常	-	-				-	-	-	-
				295	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	285	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				290	通常	-	-	-	-	-				-
				295	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
13	ボルトレイジ7V	02VR7VX	UL	265	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				270	通常	-	-				-	-	-	-
				275	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	260	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				265	通常	-	-	-	-	-				-
				270	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-
14	ボルトレイジ7VS	02VR7VSX	UXL	285	通常	-		-	-	-	-	-	-	-
			UL	275	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				280	通常	-	-				-	-	-	-
				285	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	275	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
15	ボルトレイジ5S	VR5SX	UL	280	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				285	通常	-	-				-	-	-	-
				290	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	280	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
16	ボルトレイジ5V	VR5VX	UL	270	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				275	通常	-	-				-	-	-	-
				280	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	265	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-

プレミアムカスタムフィット対応スペック一覧

青色　ご注文日から約40日～60日を予定しています。　グレー　選択範囲外

No	ラケット			バランス		重量								
	品名	品番	サイズ	距離(±2mm)	位置	205g(±2g)	220g(±2g)	230g(±2g)	235g(±2g)	240g(±2g)	245g(±2g)	250g(±2g)	255g(±2g)	260g(±2g)
17	ボルトレイジ5VS	VR5VSX	UL	270	ヘッドライト	-	-	-			-	-	-	-
				275	通常	-	-				-	-	-	-
				280	ヘッドヘビー	-	-			-	-	-	-	-
			SL	270	ヘッドライト	-	-	-	-	-		-	-	-
18	ナノフォース8Vレブ	NF8VRX	UL	270	ヘッドライト	-	-	-	-		-	-	-	-
				275	通常	-	-	-			-	-	-	-
				280	ヘッドヘビー	-	-				-	-	-	-
			SL	265	ヘッドライト	-	-	-	-	-				
				270	通常	-	-	-	-	-				-
				275	ヘッドヘビー	-	-	-	-	-			-	-