ラケットにこだわりを持つプレーヤーを対象に、 重量やバランス、グリップ形状を指定できる「カスタムフィット」。 オプションでオウンネームサービスも行っています。 自分にピッタリのラケットで、是非今までよりも更に高い パフォーマンスを発揮してみてはいかがでしょうか?













①カスタムフィットシステム対象品番

※ラケット本体とは別にカスタムフィット費用[¥2,000+税]が別途かかります。予めご了承下さい。

□カスタムフィットシステムの対象品番は以下となります。ご希望品番の頭に○と注文本数をご記入下さい。

	品名	品番	本数	品 名	品番 本	数	品 名	品番	本数	品 名	品番	本数
	Vコア95	07VC95		パーセプト97D	01PE97D		Eゾ―ン 98	08EZ98		レグナ98	02RGN98	
l [	Vコア98	07VC98	29.	パーセプト97	01PE97		Eゾ―ン 98L	08EZ98L		レグナ100	02RGN100	
Vコア シリーズ	<b>∨</b> ⊐ア98L	07VC98L	パーセプト シリーズ	パーセプト100D	01PE100D	Eゾーン シリーズ	Eゾーン100TOUR	08EZ10TR	レグナシリーズ			
	Vコア100	07VC100		パーセプト100	01PE100		Eゾ―ン100L	08EZ100L				
	Vコア100L	07VC100L		パーセプト100L	01PE100L		Eゾ―ン 100	08EZ100				
				パーセプト104	01PE104							

②カスタム内容 口以下の2種類からお選び頂けます。

Aタイプ	①各品番で定めております範囲内で、重量・バランスを選択できます。	②グリップは、ノーマルグリップかエルゴパワーグリップのどちらかの形状を選択できます。
Bタイプ	①グリップの長さをハーフインチ[0.5インチ(12mm)]伸ばすことができます。	※Bタイプの場合は、重量・バランスを自由に選択できません。また、グリップ形状はノーマルグリップのみとなります。

	◆バランス指定	ロバランスの設定は、以下の3通りの中からお選び頂けます。	◆グリップ形状	□形状は下記2種類からお選び頂けます。	
	ヘッドヘビー 通 常	バランスポイントが、通常品よりも5mmヘッド寄りになります。 バランスポイントが、通常品と同じ位置になります。	エルゴパワーグリップ	グリップトップ部にかけて細くなるよう傾斜をつけ、グリップエンド側を正八角形方向に高く設計した新グリップ形状。 ※特長:グリップをしっかり握れることで、操作性が良くなり楽にパワーのあるショットが打てる!	
Aタイプ	ヘッドライト	バランスポイントが、通常品よりも5mmグリップ寄りになります。	ノーマルグリップ	通常のグリップ形状	
	あくま	は、対象品番毎に定めたバランス指定で、選択可能の重量範囲内にて5g(±2gでも通常品の性能を逸脱しないよう、バランスの設定に応じて、選択できる範囲でもる条件の一覧は下記の『カスタム内容別対応可能一覧表【Aタイプ対応】』を	が決まっております。	こおいて黄色·緑色で塗りつぶされている箇所がご指定頂けます。	
	バランス・重量は別	紙に記載の一覧表の設定しか選択できません。また、グリップ形状はノーマル	グリップしか選択できません。予めこ	『了承下さい。	
Bタイプ	ラケット総重量を変	えずに設計しており、グリップの長さがハーフインチ【0. 5インチ(12mm)】伸で	びますと、全長は通常品よりも12m	m長くなり、バランス位置は通常品よりも10mm程度ヘッド寄りとなります。	
	選択できる条件の・	一覧は下記の『カスタム内容別対応可能一覧表【Bタイプ対応】』を参照願います	ナ。品番・バランス位置において黄色	で塗りつぶされている箇所がご指定頂けます。	

… ご注文日から約30日<sup>※1</sup>を予定しております。

③グリップサイズ ログリップサイズは、以下の4通りの中からお選び頂けます。ご希望のサイズの頭に〇をして下さい。

… ご注文日から10日以内を予定しております。

サイズ

※グリップサイズは、カスタム内容に関係なく、ご指定できます。

※テニスセンサー対応品番でグリップサイズ4の選択が可能となりました。

納期

口ご指定の条件によって、お届けするまでの日数が異なりますのでご注意下さい。以下の条件と『カスタム内容別対応可能一覧表』をご参照願います。 以下の『カスタム内容別対応一覧表』内で、以下の色毎で納期は異なります。

※1)緑色の範囲の重量のラケット作製には、 通常よりも時間を要します。予めご了承下さい。

※納期に関しましては、ご発注の際に販売店様にて予めご確認下さい。

※年末年始・夏期休業にかかる場合は納期が延滞する場合がございます。予めご了承下さい。

	カスタム内容																										Aタイ	プ対応	,																						
	品番	(	07VC	95		07VC	98		07VC	98L	(	07VC1	00	07	VC10	0L	01	PE97	D	0	1PE97	,	01P	E100D	)	01PE	E100	01	PE100	)L	01	PE104		08E	Z98		08EZ	.98L	0	8EZ1	0TR	08	8EZ10	00	<b>08EZ</b> 1	00L	02	RGN9	8	02RG	N100
*	バランス位置 パランス位置は静止パランスです。	ヘット゛ ライト	通常	ヘット゛ ヘヒ゛ー	ヘット ライト	通常	^ット ^Ľ-	ト ヘッ - ライ	ト゛     通常	ヘット゛ ヘヒ゛ー	ヘット ライト	通常	^ッド ^ビー	ヘット゛ ライト	通常	^ッド ^ビー	ヘット <sup>*</sup> ライト	通常	^ッド ^ビー	ヘット゛ ライト	通常	ヘット゛ ヘヒ゛ー	ヘット゛ ライト	通常 へ	ット ヘッヒー ライ	ト゛ 'ト゜通	常 ^ッド ^ビー	ヘット゛ ライト	通常	^ッド ^ビー	ヘット゛ ライト	通常 ^	ヘット へ ・ヒ゛ー ラ	ット゛ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	常心	ット゛ へ	<sup>")</sup> 小 通	ネピ <sup>ヘッ</sup>	・ ヘット - ライト	通常	ちょう ペット * ペレ *ー	ヘット゛ ライト	通常	^ッド ^ビー	^ッド ライト <sup>通常</sup>	う マント・ マト・ー	ヘット゛ ライト	通常	ላット	^ッド ライト 通	常 ヘット・ヘレー
	グリップエンドからの 距離(mm) เองง/プロ場合は表記の範囲内となります。	305													330																							0 33							320 32						
	275g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	: ×	×	×	×	×				×	×	×	×	×	×	×	×	×	: >	×				×	×	×	× ×	x :	×	×	×	×	×	×	×	×	×	x x	×	×	×	×	×	×
	280g (±2g)	×	×	×	×	×	×				×	×	×				×	×	×	×	×	×	×	×	× >	: >	×				×	×	×	× >	× :	×			×	×	×	×	×	×			×	×	×	×	×
	285g (±2g)	×	×	×	×	×	×				×	×	×				×	×	×	×	×	×	×	×	×	: >	×							× >	× :	×			×	×	×	×	×	×			×	×	×	×	×
	290g (±2g)	×	×	×	×	×	×				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	: >	×	×	×	×				×	× :	×			×	×	×	×	×	×			×	×	×		
	295g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×				× >	× :	×	×	×	×	×	×				×	×	×	×	×		
重	300g (±2g)	×	×	×				×	×	×				×	×	×	×	×	×	×	×	×						×	×	×	×	×	×				×	×	×	×	×				××	×	×	×	×		
	305g (±2g)							×	×	×				×	×	×	×	×	×									×	×	×	×	×	×				×	×							××	×				× >	×
量	310g(±2g)							×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						>	; >	×	×	×	×	×	×	×				×	×				×	×	×	x x	×				× >	×
	315g (±2g)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×							×	×	×	: >	×	×	×	×	×	×	×	× ;	× :	×	×	×				×	×	×	××	×				×	×
	320g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				×	×	×	×	×	×	: >	×	×	×	×	×	×	×	×	× :	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	325g (±2g)	×			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				×	×	×	×	×	×	: >	× ×	×	×	×	×	×	×	×	× :	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	330g (±2g)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	: >	×	×	×	×	×	×	×	× :	× :	×	×	×	×	×	×	×	×	×	x x	×	×	×	×	×	×
	335g (±2g)			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	; <b>&gt;</b>	× ×	×	×	×	×	×	×	× ;	× :	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×



	カスタム内容								ı	Bタイ	プ対応	<u> </u>							
	品番	07VC 95	07VC 98	07VC 98L	07VC 100	07VC 100L	01PE 97D	01PE 97	01PE 100D	01PE 100	01PE 100L	01PE 104	08EZ 98	08EZ 98L	08EZ 10TR	08EZ 100	08EZ 100L	02RGN 98	02RGN 100
;	バランス位置 *パランス位置は静止パランスです。	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	グリップエンドからの	320	325	335	330	340	320	320	325	330	340	335	325	340	325	330	335	325	335
	距離 (mm)	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	※Bタイプの場合は表記の範囲内となります。	322	327	337	332	342	322	322	327	332	342	337	327	342	327	332	337	327	337
	275g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	280g (±2g)	×	×	×	×		×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×
	285g (±2g)	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×		×	×
	290g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×
	295g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
重	300g (±2g)	×	×	×		×	×	×	×		×	×	×	×	×		×	×	×
	305g (±2g)	×		×	×	×	×	×		×	×	×		×	×	×	×	×	×
量	310g (±2g)		×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×		×	×		×
	315g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	320g (±2g)	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	325g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	330g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	335g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

## 【追加オプション】オウンネームサービス

《注意》オウンネームサービスのみのご利用はできません。また、オウンネームサービスは、使用される方の名前に限定させて頂きます。他人の権利を侵害するなど、弊社が不適切と判断したものは、お断りする場合が御座います。 オウンネームサービスはEZONE・REGNAシリーズのみ可能となります。

- ●カスタムフィットを行ったラケットを対象に追加オプション[有料¥1,000+税]としてオウンネームサービスをご利用頂けます。
- ●オウンネームサービスをご利用いただきました場合、品番の末尾には『N』が、品名の末尾に『カスタムネーム』が付きます。

## ■オウンネーム書体及び文字数と各種条件

以下の表内の字体の中から、字体毎の各種条件を考慮の上、お選び下さい。

オウンネーム字体名	サンプル	文字数と各種条件
かな漢字体	湯島 太郎	8文字(スペース含む)
英文筆記体	Taro Yushima	16文字(スペース含む) 半角、頭文字大文字、スペースその他小文字
英字ブロック体	TARO YUSHIMA	11文字(スペース含む) 半角、全て大文字

## ■オウンネームカラー

オウンネーム	ブラック	ホログラム
カラ一見本	シルバー	※印刷条件によって本来のカラーの見え方と異なる場合がございます。

- ・オウンネームはラケットフレーム下部に印字されます。
- ・ラケットの色と文字のカラーコントラストを考慮した上で、以下の3カラーの中から1つをお選び下さい。
- \*オウンネーム加工が施させる位置とイメージは弊社ホームページの テニスカスタムフィットシステムのページ(以下アドレス)からご確認ください。
- [ http://www.yonex.co.jp/tennis/customfit ]