

SOFT TENNIS STRINGING PATTERNS

FLR9S, FLR9V


メイン: 16本 / クロス: 19本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばして○で結ぶ。

クロスストリング

- ① ▶よりフレーム上部に向かって張上げ、Bを飛ばして○で結ぶ。
- ② ▶よりフレーム下部に向かって張上げ、○を飛ばして○で結ぶ。



FLR7S, FLR7V, FLR5S, FLR5V NF8VR


メイン: 16本 / クロス: 17本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、A・Bを飛ばしてCで結ぶ。

クロスストリング

- ① ◀よりフレーム上部に向かって張上げ、○で結ぶ。
- ② ◀よりフレーム下部に向かって張上げ、Aで結ぶ。



GE070VS, GE070S, GE070V GE050VS, GE050S, GE050V NXG90S, NXG90V, NXG90D, NXG80S


メイン: 16本 / クロス: 16本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばしてBで結ぶ。

クロスストリング

- ① ◀よりフレーム上部に向かって張上げ、○で結ぶ。
- ② ◀よりフレーム下部に向かって張上げ、C・Dを飛ばしてEで結ぶ。



NXG90G


メイン: 16本 / クロス: 16本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、A、Bを飛ばしてCで結ぶ。

クロスストリング

- ① ◀よりフレーム上部に向かって張上げ、○で結ぶ。
- ② ◀よりフレーム下部に向かって張上げ、Aで結ぶ。



MP200XFG


メイン: 16本 / クロス: 16本

メインストリング

- ① フレームセンター下部▲より張上げ開始。
- ② 左右対称に張上げ、Aを飛ばしてBで結ぶ。

クロスストリング

- ① ◀よりフレーム上部に向かって張上げ、○で結ぶ。
- ② ◀よりフレーム下部に向かって張上げ、Bを飛ばしてAで結ぶ。



○ ヨネックスでは、ソフトテニスラケットのクロスストリングをセンターから始める「2本張り」で仕上げることをおすすめしております。

○ これによって、フレームの変形を最小限に留めることで、ラケットフレームへの負荷が軽減されたり、クロスストリングをセンターから上下に張り上げることによりストリングの摩擦・傷つきを軽減するなどの効果が期待されます。

○ ヨネックスソフトテニスストリングチームは、国内大会及び国際大会でもこの張り方を実施し、世界中のトッププレーヤーたちから高い評価を頂いております。