

ラケットにこだわりを持つプレーヤーを対象に、重量やバランス、グリップ形状を指定できる「カスタムフィット」。オプションでOWNネームサービスも行っています。自分にピッタリのラケットで、是非今までよりも更に高いパフォーマンスを発揮してみたいかでしょうか？

# CUSTOM FIT



V-CORE



PERCEPT



EZONE



REGNA



カスタム内容		Bタイプ対応																		
品番		07VG 98	07VG 98	07VG 98L	07VG 100	07VG 100L	07D 97	07PE 97	07PE 100D	07PE 100	07PE 100L	07PE 104	07EZ 98	07EZ 98L	100	07EZ 100L	07EZ 98	07RGN 100	07RGN 100	
バランス位置 <small>※バランス位置は禁止バランスです。</small>		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
グリップエンドからの 距離 (mm) <small>※98タイプの場合は表裏の距離内となります。</small>		320 ~ 322	325 ~ 327	335 ~ 337	330 ~ 332	340 ~ 342	320 ~ 322	320 ~ 322	325 ~ 327	330 ~ 332	340 ~ 342	335 ~ 337	325 ~ 327	340 ~ 342	330 ~ 332	335 ~ 337	325 ~ 327	335 ~ 337	325 ~ 327	335 ~ 337
重 量	275g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	280g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	285g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	290g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	295g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	300g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	305g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	310g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	315g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	320g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	325g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	330g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	335g (±2g)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

【追加オプション】オウナーサービス

《注意》オウナーサービスのみのご利用はできません。また、オウナーサービスは、使用される方の名前に限定させていただきます。他人の権利を侵害するなど、弊社が不適切と判断したものは、お断りする場合がございます。  
オウナーサービスはEZONE・REGNAシリーズのみ可能となります。

- カスタムフィットを行ったラケットを対象に追加オプション[有料¥1,000+税]としてオウナーサービスをご利用頂けます。
- オウナーサービスをご利用いただきました場合、品番の末尾には『N』が、品名の末尾に『カスタムネーム』が付きます。

■オウナーサービス書体及び文字数と各種条件

以下の表内の字体の中から、字体毎の各種条件を考慮の上、お選び下さい。

オウナーサービス字体名	サンプル	文字数と各種条件
かな漢字体	湯島 太郎	8文字(スペース含む)
英文筆記体	<i>Taro Yushima</i>	16文字(スペース含む) 半角、頭文字大文字、スペースその他小文字
英字ブロック体	TARO YUSHIMA	11文字(スペース含む) 半角、全て大文字

■オウナーサービスカラー

オウナーサービス カラー見本	ブラック	ホログラム
	シルバー	

※印刷条件によって本来のカラーの見え方と異なる場合がございます。

- ・オウナーサービスはラケットフレーム下部に印字されます。
- ・ラケットの色と文字のカラーコントラストを考慮した上で、以下の3カラーの中から1つをお選び下さい。

\* オウナーサービス加工が施される位置とイメージは弊社ホームページの テニスカスタムフィットシステムのページ(以下アドレス)からご確認ください。  
[ <http://www.yonex.co.jp/tennis/customfit> ]